

## Hinweise zum Datenschutz für Anwender Anwenderinnen und Anwender der SaniQ Asthma-App

Stand: 30. Oktober 2018

Qurasoft GmbH  
Universitätsstraße 3  
D-56070 Koblenz am Rhein  
www.qurasoft.de  
datenschutz@qurasoft.de

Der Qurasoft GmbH (nachfolgend Qurasoft oder wir) als Betreiberin und datenschutzrechtlich Verantwortliche der SaniQ Asthma-App für mobile Endgeräte („App“) ist der Schutz und die Vertraulichkeit Ihrer Daten von besonderer Bedeutung. In den nachstehenden Hinweisen zum Datenschutz möchten wir Sie darüber informieren, welche Arten von Daten wir zu welchen Zwecken erheben, verarbeiten und nutzen und welche Rechte Ihnen zustehen.

### **I. Allgemeines**

#### **1. Zweckbestimmung der SaniQ Asthma-App**

Zweck der SaniQ Asthma-App ist es, Ihnen eine Unterstützung bei der Kontrolle Ihrer chronischen Erkrankung zur Verfügung zu stellen. Mit dem SaniQ Asthma Smart-Programm wird die Unterstützung durch Zusatzfunktionen erweitert. Ausgewählte Zusatzfunktionen können durch die Aktivierung von SaniQ Asthma Premium genutzt werden. Außerdem kann die App - nach einer dafür notwendigen Kopplung - zur telemedizinischen Kontrolle durch Unterstützer (z.B. Ihre behandelnde Ärztin oder Ihr behandelnder Arzt, Ihre behandelnde Praxis oder MitarbeiterInnen eines Service-Centers) dienen. Nachfolgend werden diese Personen oder Institutionen telemedizinisch Unterstützende genannt. Die entsprechende Software-Erweiterung wird SaniQ Asthma Connect oder SaniQ Asthma Professional genannt. Die Anwenderin oder den Anwender der SaniQ Asthma-App bezeichnen wir im Folgenden als Anwenderin/ Anwender.

Die App kann von Ihnen eigenständig und kostenlos aus einem App-Store bezogen und zum ausschließlichen Eigenmonitoring verwendet werden. Dabei können Sie für Ihr Krankheitsbild relevante Messdaten protokollieren. Sie ist somit ein Instrument zur Auseinandersetzung mit und der Kontrolle der eigenen Gesundheit.

Durch ein kostenpflichtiges Upgrade innerhalb der App kann SaniQ Asthma Premium verwendet werden. Durch die Eingabe eines Lizenzschlüssels lässt sich SaniQ Asthma Smart aktivieren. Sofern Sie von telemedizinisch Unterstützenden einen Aktivierungscode für SaniQ Asthma Connect oder SaniQ Asthma Professional erhalten haben, können Sie diesen innerhalb der App eingeben. Erst dann werden sämtliche erfassten Daten an die SaniQ-Analysesoftware für telemedizinisch Unterstützende online übersandt. Auf diese Daten kann von telemedizinisch Unterstützenden zugegriffen werden. Telemedizinisch Unterstützende können anhand der übertragenen Werte ihren Gesundheitszustand einsehen und Sie unterstützen.

Die vorgesehene Anwendergruppe sieht leicht bis mittelstark betroffene, chronisch erkrankte Menschen vor.

Die Nutzung von SaniQ ersetzt ausdrücklich keinen physischen Arztbesuch.

Anwenderinnen und Anwender haben innerhalb der SaniQ Asthma-App die Möglichkeit, alle Messdaten in einer PDF-Datei aufzubereiten und zu exportieren.

**Wir müssen Sie darauf hinweisen, dass die Verarbeitung Ihrer Daten auf der Grundlage erfolgt,**

**dass Sie Ihre ausdrückliche EINWILLIGUNG zu der Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten für einen oder mehrere der soeben bestimmten Zwecke geben;**

**und dass die Datenverarbeitung für die Erfüllung des mit uns bestehenden Vertrags, dessen Vertragspartei Sie sind, oder zur Wahrung unserer berechtigten Interessen, erforderlich ist.**

**Eine von Ihnen erteilte Einwilligung ist jederzeit uns gegenüber widerruflich.**

Der Widerruf der Einwilligung führt allerdings **nicht** dazu, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten aufgrund anderer Rechtfertigungsgründe, bspw. aufgrund bestehender Vertragsverhältnisse mit uns oder Ihren telemedizinisch Unterstützenden, oder aufgrund berechtigter Interessen von Qurasoft unzulässig wird.

## 2. Vorgegebenes Mindestalter

Unsere SaniQ Asthma-App darf ausschließlich von Personen verwendet werden, die mindestens 16 Jahre alt sind. Eine Erhebung oder Verarbeitung von personenbezogenen Daten von Personen, die jünger als 16 Jahre alt sind, erfolgt ausdrücklich gegen unseren Willen und ohne unsere Kenntnis. Außerdem stellt dies einen Verstoß gegen unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen dar.

## 3. Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten

### 3.1. Verarbeitung personenbezogener Daten

Wir erheben, verarbeiten und nutzen Ihre personenbezogenen und besonderen personenbezogenen Daten (zusammen: „Persönliche Daten“) ausschließlich im Rahmen der deutschen und europäischen Datenschutzregelungen.

Personenbezogene Daten sind Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbarer natürlicher Person - sie können also dazu genutzt werden, Ihre Identität zu erfahren (§ 3 Abs. 1 Bundesdatenschutzgesetz – „BDSG“; neu: Art. 4 Nr. 1 Datenschutzgrundverordnung – „DSGVO“). Als personenbezogene Daten gelten daher z.B. Ihr Name, Ihre Adresse und Ihre Mobilfunknummer.

Sogenannte besondere Kategorien personenbezogener Daten sind besonders sensible Daten, die besonders schutzbedürftig sind, u.a. Angaben über Ihre Gesundheit (§ 3 Abs. 9 BDSG; neu: Art. 9 DSGVO), wie beispielsweise der Peak Flow-Wert.

Die Verwendung der SaniQ Asthma-App und die Erfassung persönlicher Daten erfolgt grundsätzlich freiwillig. Von Ihnen in der App oder ggf. auf unseren Webseiten ([www.saniq.org](http://www.saniq.org) oder [www.qurasoft.de](http://www.qurasoft.de)) erfasste persönliche Daten werden wir nur dazu verwenden, Ihnen die gewünschten Dienstleistungen bereitzustellen, oder aber zu anderen Zwecken, für die Sie Ihre Einwilligung erteilt haben, sofern keine anders lautenden gesetzlichen Verpflichtungen bestehen.

Sofern auf unseren Internetseiten oder in unserer App die Möglichkeit der Eingabe persönlicher Daten besteht, machen wir Sie darauf aufmerksam, dass nur die besonders gekennzeichneten Pflichtfelder zur Bereitstellung unserer Dienste oder zur Vertragsabwicklung benötigt werden. Sollten darüber hinaus weitere Angaben von Daten möglich sein, so ist deren Eingabe freiwillig und wird von uns ggf. zur Optimierung unseres Angebots und gegebenenfalls zu Statistikzwecken verwendet.

Eine Weitergabe Ihrer persönlichen Daten an Dritte findet seitens Qurasoft nicht statt. Innerhalb der SaniQ Asthma-App erhalten Sie von uns keine Werbung. Die Erhebung beziehungsweise Übermittlung persönlicher Daten an staatliche Einrichtungen und Behörden erfolgt nur im Rahmen zwingender Rechtsvorschriften.

Sämtliche von uns getroffenen Voreinstellungen sind so gewählt, dass grundsätzlich nur persönliche Daten, deren Verarbeitung für den jeweiligen bestimmten Verarbeitungszweck erforderlich ist, verarbeitet werden. Unsere App ist von vornherein auf die Minimierung anfallender Daten angelegt.

## 3.2 Verwendung der SaniQ Asthma-App

Es gibt zwei Möglichkeiten, die SaniQ Asthma-App einzusetzen. Sie lässt sich als Unterstützung bei einem Eigenmonitoring verwenden. Dabei erfassen Sie selbst Vitalparameter und führen ein Gesundheitstagebuch.

Koppeln Sie die SaniQ Asthma-App über einen Telemedizin-Modus (d.h. SaniQ Asthma Connect oder SaniQ Asthma Professional) mit telemedizinisch Unterstützenden, die die zugehörige Analysesoftware einsetzen, werden Ihre Messdaten an das SaniQ-Onlinesystem übertragen, von wo aus Ihre telemedizinisch Unterstützenden darauf zugreifen können.

Die wird im Folgenden genauer dargelegt:

### 3.2.1. Nutzung der SaniQ Asthma-App im Eigenmonitoring (SaniQ Asthma Basis, SaniQ Asthma Premium, SaniQ Asthma Smart)

Mit „SaniQ Asthma“ (nachfolgend auch „App“ genannt) bieten wir Ihnen eine spezielle App für Ihr Mobilfunkgerät, Ihr Smartphone oder Ihr Tablet (Nachfolgend: Gerät) zur Kontrolle Ihrer Lungenerkrankung.

Zur Durchführung der Krankheitskontrolle ist es erforderlich, dass Sie bei der Einrichtung der App bestimmte Daten (Pflichtangaben) angeben müssen:

- Benutzername,
- Ihr Geburtsdatum,
- Ihr Geschlecht,
- Ihre Körpergröße und
- Ihr derzeitiges Gewicht.

Diese Daten dienen lediglich der für Sie einfacheren Einschätzung von Messwerten, da die App Ihnen Richtwerte anzeigt. Diese Werte dienen jedoch nur als Hinweis und haben keine Aussagekraft über die tatsächliche Schwere Ihrer Erkrankung.

Durch die Kopplung eines Messgerätes über die Bluetooth-Verbindung oder durch Ihre manuelle Eingabe werden die entsprechenden Messwerte

- der Peak Expiratory Flow (PEF)
- der Forced Expiratory Value (FEV1)
- das Gewicht oder
- die Sauerstoffsättigung (SpO2)

nebst entsprechenden Begleitnotizen verarbeitet.

Eine vollständige Namensangabe durch Sie ist freiwillig.

Bei den erhobenen Daten handelt es sich u.a. um besonders sensible, schutzbedürftige sog. „besondere Kategorien personenbezogener Daten“: So stellt z.B. der Peak Flow-Wert eine Angabe über die Gesundheit der Anwenderin/ des Anwenders dar. Wir nutzen die gespeicherten personenbezogenen Daten unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen ausschließlich für die Bereitstellung zur Nutzung innerhalb der SaniQ Asthma-App.

Sofern Sie die App zum Eigenmonitoring verwenden, werden keine Daten auf unseren Servern gespeichert. Sie können Ihre Daten selbst einsehen und durch Löschung der App vernichten.

Einzelne Betriebssysteme sind so eingestellt, dass die Anwenderdaten lokal auf dem Gerät gespeichert bleiben. Auf diese Einstellungen haben wir keinen Einfluss, sodass Sie sich beim Hersteller erkundigen müssen, wie die Daten manuell gelöscht werden können.

### 3.2.2 Nutzung von SaniQ im Premium-Modus

Es besteht die Möglichkeit Premium-Funktionen direkt in der SaniQ Asthma-App freizuschalten. Durch den Erwerb eines Monats, bzw. Jahresabonnements durch den jeweiligen Zahlungsdienstleister Google Play, bzw. Apple werden die Premium-Funktionen aktiviert. Für den Erwerb wird ein gültiger Google Play-/ App Store-Account benötigt. Nach erfolgreichem Erwerb wird anhand eines Tokens, welches von Google Play / App Store erstellt wurde, die Gültigkeit bei jedem App-Start von Qurasoft überprüft.

### 3.2.3. Nutzung von SaniQ im Smart-Modus

Durch die Eingabe eines Lizenzschlüssel, wird der Smart-Modus aktiviert. Dadurch werden erweiterte Funktionen innerhalb der App freigeschaltet. Direkt nach der Freischaltung, wird ein Coaching-Plan erstellt. Dieser Coaching-Plan wird anhand eingetragener Parameter generiert und lokal auf dem Smartphone hinterlegt. Folgende Parameter müssen erfasst werden:

- Messziele in Form von: Wie oft man eine bestimmte Messung zeitlich durchführen will. Folgende Messziele müssen angegeben werden:
  - Peak-Flow-Wert

- Einsekundenkapazität
- Körpergewicht
- Sauerstoffsättigung
- Aktivitätsziele in Form von: Anzahl der Schritte, die man täglich gehen will

Damit der Coaching-Plan die Aktivität einschließt, muss die Freigabe für Apple Health Kit bzw. Google Fit erteilt werden (siehe 3.2 bzw. 3.3.).

Zur Überprüfung der Gültigkeit der Lizenz, wird ein Fingerabdruck auf dem Smartphone generiert und an den Lizenzserver der Qurasoft gesendet und gespeichert. Der Fingerabdruck ist ein zufällig erstellter Schlüssel. Somit ist es nicht möglich, anhand des Fingerabdruckes, Rückschlüsse auf eine natürliche Person zu ziehen. Dieser Fingerabdruck, wird bei jedem App-Start zur Überprüfung, an den Lizenzserver von Qurasoft gesendet.

#### 3.2.4. Nutzung der SaniQ Asthma-App im Telemedizin-Modus (SaniQ Asthma Connect oder SaniQ Asthma Professional)

Haben Sie den Telemedizin-Modus aktiviert, werden in der App erhobene Daten auf einen unserer Server in Deutschland verschlüsselt übertragen, über den Ihre telemedizinisch Unterstützenden darauf zugreifen können. Eine Datenübertragung in Drittstaaten, an Dritte oder an internationale Organisationen seitens Qurasoft erfolgt nicht.

Sofern Sie der Nutzung von SaniQ Asthma Connect oder SaniQ Asthma Professional zustimmen, die von Ihren telemedizinisch Unterstützenden initiiert wurde, ändert sich das Datenübertragungsverhalten der App.

Sie erklären Ihre **EINWILLIGUNG** zur Nutzung von SaniQ Asthma Connect oder SaniQ Asthma Professional innerhalb der App durch die Eingabe des von den telemedizinisch Unterstützenden ausgehändigten Aktivierungscode sowie Ihres Geburtsdatums.

**Eine einmal erteilte Einwilligung ist jederzeit uns gegenüber widerruflich.**

**Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit, der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung, nicht berührt und hat keinen Einfluss auf andere Rechtfertigungsgründe zur Datenverarbeitung, insbesondere zur Erfüllung des Vertrages mit den telemedizinisch Unterstützenden.**

Nach Ihrer Einwilligung zur Nutzung von SaniQ Asthma Connect oder SaniQ Asthma Professional ist Ihre App mit der SaniQ-Analysesoftware gekoppelt, mit der Ihre telemedizinisch Unterstützenden darauf zugreifen können. Bei der Aktivierung von SaniQ Asthma Connect oder SaniQ Asthma Professional erfolgt - sofern erfasst - die Verarbeitung folgender persönlicher Daten:

- Ihr Name,
- Ihr Geburtsdatum,
- Ihr Geschlecht,
- Ihre Körpergröße und
- Ihr derzeitiges Gewicht,

- Messwerte (Peak Flow, FEV1, Gewicht, Sauerstoffsättigung) und Begleitnotizen,
- Umgebungsdaten während der Messung am Ort der Messung (Pollenflug, Wetterinformationen und Luftbelastung)
- Medikation (eigenständige, manuelle Eingabe möglich)
- Beantwortungen von Fragebögen,
- Mitteilungen von telemedizinisch Unterstützenden können empfangen werden. Zudem können eigene Mitteilungen an telemedizinisch Unterstützende geschickt werden.

Name, Geschlecht, Geburtsdatum und Körpergewicht können von den telemedizinisch Unterstützenden gegebenenfalls korrigiert werden.

Fragebögen können von telemedizinisch Unterstützenden bezogen werden. Sie haben die Möglichkeit, diese innerhalb der App zu beantworten und die Antworten über eine verschlüsselte Verbindung an telemedizinisch Unterstützende zu übertragen. Die von Ihnen innerhalb der Fragebögen eingegebenen personenbezogenen Daten werden ebenfalls verschlüsselt auf Ihrem Gerät sowie auf unserem Server gespeichert. Dies gilt gleichfalls für Meldungen und Informationen über die Medikation/-en.

Bei den verarbeiteten Daten handelt es sich auch um besonders sensible, schutzbedürftige sog. „besondere Kategorien personenbezogener Daten“: So stellt z.B. der Peak Flow-Wert eine Angabe über die Gesundheit der Anwenderin/ des Anwenders dar. Wir nutzen die gespeicherten personenbezogenen Daten unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen ausschließlich für die Bereitstellung zur Nutzung innerhalb der SaniQ Asthma-App und der SaniQ-Analysesoftware für telemedizinisch Unterstützende; eine Übermittlung an Dritte seitens Qurasoft erfolgt nicht.

Sie können SaniQ Asthma Connect oder SaniQ Asthma Professional **jederzeit beenden**, indem Sie in den Einstellungen der App SaniQ Asthma Connect beziehungsweise SaniQ Asthma Professional abschalten. Dann ist die App nicht mehr mit dem SaniQ-Analysesystem von Qurasoft verbunden und stattdessen wieder zum reinen Eigenmonitoring konfiguriert. Die Daten werden dann wieder ausschließlich auf Ihrem Gerät gespeichert (siehe 3.2.1).

**Bereits übertragene Daten an telemedizinisch Unterstützende bleiben weiterhin in der Analysesoftware der telemedizinisch Unterstützenden bestehen.**

**Sofern die Anwenderin/ der Anwender ihre/ seine personenbezogenen Daten von unserem System löschen möchte, ist dies nur über und durch die telemedizinisch Unterstützenden möglich. Eine Löschung der personenbezogenen Daten der Anwenderin/ des Anwenders vom Server von Qurasoft ist also ohne vorherige Kontaktaufnahme mit den telemedizinisch Unterstützenden ausdrücklich nicht möglich, um gegebenenfalls einen Verstoß gegen Aufbewahrungspflichten zu verhindern.**

**Sofern telemedizinisch Unterstützende personenbezogene Daten der Anwenderin/ des Anwenders löschen möchte, ist dies nur mit ausdrücklicher Zustimmung der Anwenderin/ des Anwenders möglich. Zudem wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass gegebenenfalls zuvor durch telemedizinisch Unterstützende ein Backup der Daten erstellt werden muss.**

**Um über die Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten innerhalb der SaniQ-Analysesoftware für telemedizinisch Unterstützende Auskünfte und Löschaufträge erteilen zu können, wenden Sie sich**

**also bitte an Ihre telemedizinisch Unterstützenden. Diese werden Ihnen im Rahmen ihrer berufsrechtlichen Befugnisse weiterhelfen.**

### 3.2.5. PDF-Export Ihres Gesundheitstagebuches

Sowohl im Eigenmonitoring-, als auch im Telemedizin-Modus können Sie Ihre Messdaten in eine PDF-Datei exportieren und z.B. für einen Ausdruck verwenden. Erst wenn Sie Ihre Messungen als PDF-Datei auswerten und exportieren, werden für die Erzeugung der PDF notwendige Daten verschlüsselt an einen unserer in Deutschland befindlichen Server übertragen, dort die PDF erstellt und anschließend verschlüsselt zurück auf Ihr Gerät übertragen. Es werden keine (bzw. im Telemedizin-Modus: keine zusätzlichen) Daten auf den Servern gespeichert. Die PDF und alle im Bezug stehenden Daten werden direkt nach der Erstellung von den Servern der Qurasoft gelöscht.

## II. Nutzung der App

### 1. Installation der App

Um die App heruntergeladen bzw. installieren zu können, müssen Sie gegebenenfalls zuvor mit einem Drittanbieter (derzeit Google und Apple) eine Nutzungsvereinbarung über den Zugang zu einem Portal oder Online-Shop des jeweiligen Drittanbieters (nachfolgend: „App-Store“ genannt) abschließen. Wir sind nicht Partei einer derartigen Vereinbarung und haben keinen Einfluss auf die Datenverarbeitung durch den Drittanbieter. Welche Daten auf welche Art und Weise und zu welchem Zweck der Drittanbieter im Rahmen der Registrierung im App-Store verarbeitet, entnehmen Sie bitte den Datenschutzerklärungen des jeweiligen Drittanbieters.

### 2. Protokollierung und Analyse der App-Verbindungen

#### 2.1 Allgemeines

Wir protokollieren jede Verbindung der App und des SaniQ-Analysesystems zu unseren Servern für statistische Zwecke, zu Sicherheits- und Abrechnungszwecken sowie zur Fehlerbehebung. Zu diesem Zweck werden Ihre

- IP-Adresse (gekürzt ohne Rückschlussmöglichkeit auf Ihre Person),
- das Datum und die Uhrzeit Ihres Abrufs,
- die aufgerufenen App-Funktionen,
- die übertragene Datenmenge sowie
- der erfolgreiche Abruf in Protokolldateien (sog. Logfiles)

von uns jeweils für maximal ein Quartal gespeichert. Es werden keine Gesundheitsdaten protokolliert.

#### 2.2 Token

Wir verwenden in der App sogenannte Token. Bei diesen handelt es sich in technischer Sicht um ein Äquivalent zu den bei Internetbrowsern üblichen Cookies; sie ermöglichen uns eine technische Zuordnung der Zugriffe der App. Diese Tokens setzen wir zu dem Zweck ein, Ihre Berechtigung zur

Kommunikation mit unseren Servern zu überprüfen (z.B. bei der Erstellung des PDF-Datenexportes oder beim Abruf des Pollenfluges).

### 3. Weitere Funktionalitäten

#### 3.1. Umgebungs-Informationen

Wenn Sie der App über die Systemeinstellungen Ihres Geräts für bestimmte Angebote der App den **Zugriff auf den Standort Ihres Endgeräts** erlauben, verarbeiten wir sowohl beim Eigenmonitoring als auch im Telemedizin-Modus Ihre aktuellen Standortdaten (über GPS). Dies erfolgt nur mit Ihrer **ausdrücklichen Einwilligung**.

**Auch diese Einwilligung ist jederzeit frei widerruflich.**

Daten zu Ihrem Standort werden ausschließlich für die Bearbeitung Ihrer Anfrage genutzt, etwa die Ermittlung des an Ihrem Standort vorhandenen Pollenflugs. Ein Bewegungsprofil wird nicht erstellt. Insgesamt ist (ggf. kostenpflichtig) der Bezug folgender Informationen am Standort zum Zeitpunkt der Messung möglich: Pollenflug, Wetterinformationen und Luftbelastung. Soweit Sie den Standort-Zugriff verweigern, sind bestimmte Angebote der App (z.B. der Pollenflug) nicht nutzbar. Dies wird auch innerhalb der App deutlich kommuniziert und kann jederzeit geändert werden. Ihr Standort wird nicht an Dritte weitergegeben.

#### 3.2. Apple Health Kit

Sofern Sie die SaniQ Asthma App auf einem Smartphone der Marke Apple verwenden, können Sie auf Vitaldaten und persönliche Daten aus Apple Health Kit zugreifen. Dies erleichtert die Einrichtung von SaniQ Asthma, da Sie bereits zuvor erfasste Daten (z.B. Name, Geburtsdatum, aber auch Messwerte) nicht erneut eingeben müssen bzw. direkt zur Verfügung stehen haben. Mit dem Zugriff auf Apple Health Kit werden nur die personenbezogenen Daten verarbeitet, die auch bei der Nutzung der SaniQ Asthma-App von uns verarbeitet werden. Hierbei achten wir sehr genau darauf, dass der Zugriff auf Apple Health Kit nur lesend geschieht. Dies bedeutet, dass wir uns, nachdem Sie die Berechtigung dazu erteilt haben, vorhandener Daten zum Import in Ihre SaniQ Asthma-App bedienen. Ausdrücklich niemals werden wir von Ihnen innerhalb einer SaniQ Asthma-App dokumentierte Daten in das Apple Health Kit zurück übertragen. Dadurch kann sichergestellt werden, dass personenbezogene Daten aus einer SaniQ Asthma-App nicht den deutschen Rechtsraum verlassen.

#### 3.3. Google Fit

SaniQ Asthma verwendet das Google Fit SDK von Google auf Smartphones, mit einem Android-Betriebssystem. Wir verarbeiten die folgenden Daten, die wir über das Google Fit SDK erhalten, mit ausdrücklicher Zustimmung der Anwenderin / des Anwenders:

- Körpergewicht

Mit der Aktivierung des SaniQ Smart-Programms, werden zusätzlich folgende weitere Daten von Google Fit zu SaniQ Asthma übertragen und verarbeitet:

- Schrittzahl und



- zurückgelegte Entfernung

Mit dem Zugriff auf Google Fit werden nur die personenbezogenen Daten verarbeitet, die auch bei der Nutzung der SaniQ Asthma-App von uns verarbeitet werden. Hierbei achten wir sehr genau darauf, dass der Zugriff auf Google Fit nur lesend geschieht. Dies bedeutet, dass wir uns, nachdem Sie die Berechtigung dazu erteilt haben, vorhandener Daten zum Import in Ihre SaniQ Asthma-App bedienen. Ausdrücklich niemals werden wir von Ihnen innerhalb einer SaniQ Asthma-App dokumentierte Daten in das Google Fit Kit zurück übertragen. Dadurch kann sichergestellt werden, dass die Messwerte betreffenden Daten aus einer SaniQ Asthma-App nicht den deutschen Rechtsraum verlassen.

#### 3.4. Benachrichtigungen

Sie haben die Möglichkeit, sich innerhalb der SaniQ Asthma-App z.B. an notwendige Messungen, aber auch an die Beantwortung von Fragebögen oder Medikationseinnahmen erinnern zu lassen.

Im Eigenmonitoring-Modus werden die zur Benachrichtigung notwendigen Informationen auf Ihrem Gerät generiert und verlassen das Gerät zu keinem Zeitpunkt.

Im Telemedizin-Modus können Informationen, wie z.B. zu einem zu beantwortenden, neuen Fragebogen, nur vom SaniQ-Analysesystem der telemedizinisch Unterstützenden ausgelöst werden. In diesem Falle werden keine personen- und krankheitsspezifischen Informationen übertragen, sondern lediglich der Hinweis, dass Sie eine neue Nachricht erhalten haben. Um den tatsächlichen Inhalt zu erfahren, ist es dann notwendig, die SaniQ Asthma-App zu öffnen. Diese erhält dann die angefallene Information (z.B. einen neuen Fragebogen zur notwendigen Beantwortung), die auf Ihrem Gerät gespeichert und mittels einer gesicherten Verbindung mit dem SaniQ-Analysesystem für telemedizinisch Unterstützende ausgetauscht wird. Eine Speicherung auf unseren Servern findet nicht statt.

#### 3.4. Datenverschlüsselung

Die von Ihnen erfassten Messwerte und Eingaben werden verschlüsselt auf Ihrem Gerät gespeichert und verlassen das Gerät im Eigenmonitoring (SaniQ Asthma Basis, SaniQ Asthma Premium und SaniQ Asthma Smart) nicht. Sofern eine telemedizinische Kopplung (SaniQ Connect oder SaniQ Professional) durchgeführt wurde, werden die Daten, nach vorheriger Zustimmung, verschlüsselt an den telemedizinisch Unterstützenden gesendet. Die Verschlüsselung erfolgt unter Einsatz eines anerkannten Verschlüsselungsverfahrens.

Erhobene Messdaten werden in der SaniQ Asthma-App lokal und inhaltsverschlüsselt abgespeichert (es besteht eine so genannte Content-Verschlüsselung). Die verwendete symmetrische Verschlüsselungsmethodik basiert auf dem Standard AES-256 und zeichnet sich durch hohe technische Sicherheit aus. In der App wird ein Zufallsschlüssel generiert und angezeigt, der die Grundlage sowohl für die lokale, als auch für die Sicherungsver Schlüsselung ist. Der Schlüssel ist einmalig. Eine Wiederherstellung einer Datensicherung, z.B. nach dem Wechsel des Smartphones, ist nur damit möglich. Zugang zu den Daten erfolgt nur über die entsprechende SaniQ-App.

Bei der Datenübertragung zum Server wird folgende Transportverschlüsselung angewandt: TLS 1.2 unter Verwendung von SHA256 mit RSA als Signieralgorithmus.

Das verwendete Protokoll basiert auf einer Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, bei der die Informationen bereits vor dem Versenden verschlüsselt und erst beim Empfänger entschlüsselt werden. Somit authentifiziert das Protokoll den Kommunikationspartner und stellt die Integrität der transportierten Daten sicher.

Die Authentifizierung geschieht mittels digitalem Zertifikat, das alle benötigten Informationen, zur Prüfung der Authentizität und Sicherstellung der Integrität, enthält.

**Es werden keine gesundheitsbezogenen Daten auf den Servern der Qurasoft GmbH gespeichert. Es findet keine Datenübertragung statt, die eine Rückführung zu einer Person ermöglicht.**

### III. Widerruf, Berichtigung, Sperrung und Löschung

Uns gegenüber erteilte Einwilligungen können jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden.

Zum Widerruf einer Einwilligung, die sich auf die Verwendung von SaniQ im Eigenmonitoring-Modus bezieht, genügt es, die App von Ihrem Gerät zu löschen. Sofern Sie bis dahin angefallene Messdaten behalten möchten, speichern Sie sich diese bitte mit einem PDF-Export.

Der Widerruf einer Einwilligung im Telemedizin-Modus ist für Qurasoft der Auftrag, keine Messdaten mehr zu übertragen und Ihre Kopplung zum SaniQ-Analysesystem der telemedizinisch Unterstützenden zu lösen.

Die Löschung Ihrer Daten aus dem SaniQ-Analysesystem kann nur von den telemedizinisch Unterstützenden durchgeführt werden. Bitte beachten Sie, dass diese Aufforderung zur Löschung an die telemedizinisch Unterstützenden gerichtet werden muss und dort im Rahmen berufsrechtlicher Vorgaben durchgeführt wird.

Bitte beachten Sie, dass einer Löschung rechtliche Aufbewahrungspflichten entgegenstehen können.

Außerdem haben Sie bei Vorliegen der rechtlichen Voraussetzungen die Möglichkeit zum Widerspruch gegen die Datenverarbeitung, und das Recht auf Berichtigung und Sperrung/Einschränkung der Verarbeitung der von Ihnen erhobenen und verarbeiteten persönlichen Daten sowie das Recht auf Datenübertragbarkeit (derzeit: PDF- Format, s.o.)

Wie soeben ausgeführt, müssen Sie sich bei Nutzung des SaniQ-Analysesystems aber mit einer Löschaufforderung in jedem Fall an die telemedizinisch Unterstützenden wenden.

Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per E-Mail oder über das Mobilfunknetz) sowie mittels Bluetooth Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich.

Im Falle der Nutzung unserer App beachten Sie bitte zusätzlich die Datenschutzhinweise des jeweiligen App- Stores, vgl. Ziff. II. 1.

### IV. Auskunftsrecht

Sie können jederzeit unentgeltlich Auskunft über die von uns über Sie gespeicherten personenbezogenen Daten, deren Herkunft und Empfänger sowie den Zweck der Datenverarbeitung verlangen. Dazu können Sie sich insbesondere per E-Mail an [datenschutz@qurasoft.de](mailto:datenschutz@qurasoft.de) wenden.

## **V. Fragen, Anregungen, Beschwerden**

Sie können die Datenschutzerklärung innerhalb der App jederzeit abrufen unter dem Hauptmenü unter „Einstellungen“ -> „Datenschutz öffnen“

Wenn Sie weitergehende Fragen, Anregungen oder Beschwerden zu unseren Hinweisen zum Datenschutz und zur Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten haben, können Sie sich direkt an uns unter [datenschutz@qurasoft.de](mailto:datenschutz@qurasoft.de) wenden.

Sie haben außerdem unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs das Recht auf Beschwerde bei einer (Datenschutz-) Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem Mitgliedstaat Ihres Aufenthaltsorts, Ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen deutsches oder europäisches Datenschutzrecht verstößt.

## **VI. Links**

Unsere Angebote können Links zu Internetseiten anderer Anbieter enthalten, auf die sich diese Hinweise zum Datenschutz nicht erstrecken. Wenn Sie diese Links anklicken, haben wir keinen Einfluss darauf, welche Daten durch diese Drittanbieter erhoben und verarbeitet werden.

## **VII. Änderung der Datenschutzerklärung**

Wir behalten uns das Recht vor, unsere Sicherheits- und Datenschutzmaßnahmen zu verändern, soweit dies wegen der technischen Entwicklung erforderlich wird. In diesen Fällen werden wir – soweit erforderlich - auch unsere Datenschutzerklärung anpassen und Sie hierüber umgehend innerhalb der SaniQ Asthma-App informieren. Änderungen treten mit der Veröffentlichung der überarbeiteten Datenschutzerklärung innerhalb der SaniQ Asthma-App in Kraft.

Sofern es rechtlich erforderlich ist, holen wir Ihre erneute Einwilligung für unsere neue Datenschutzerklärung und die angepasste Datennutzung ein. Auch dies erfolgt innerhalb der App.

Bitte beachten Sie daher die jeweils aktuelle Version unserer Datenschutzerklärung. Das Datum der letzten Überarbeitung dieser Datenschutzerklärung finden Sie am Seitenanfang.

Falls Sie Ihre Einwilligung in eine geänderte Datenschutzerklärung nicht erteilen möchten, ist die Nutzung der jeweils aktuellen Version der SaniQ Asthma-App nicht möglich. Wir weisen Sie außerdem darauf hin, dass wir aufgrund der technischen Entwicklungen nicht gewährleisten können, dass Vorversionen der SaniQ Asthma-App weiterhin genutzt werden können.

## **VIII. Verantwortliche Stelle i.S.d Datenschutzrechts**

**Diensteanbieterin und Verantwortliche Stelle i.S.d. Datenschutzrechts:**

**Qurasoft GmbH  
Universitätsstraße 3  
D-56070 Koblenz am Rhein**

**Geschäftsführung: Erwin Schens, Tobias Hastenteufel und Artur Schens  
Registergericht: Amtsgericht Koblenz  
Registernummer: HRB 24744  
USt-IdNr: DE301340994**

**Telefon: (+49) 261 - 201 77 810**

**E-Mail: [datenschutz@qurasoft.de](mailto:datenschutz@qurasoft.de)**